



KENWEI

***KENWEI***

*Профессиональный  
производитель домофонов*

# Презентация компании

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем.

Продукцию Kenwei отличает multifunctionality стандартных моделей, дизайн продукции и упаковки, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. Большое внимание уделяется русификации меню управления, упаковки и инструкций оборудования KENWEI.

Мониторы KENWEI совместимы для работы с вызывными панелями Kenwei, Activision, JSB, Ascent и другими. Мониторы Kenwei имеют модификации для работы с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM, Laskomex, CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, AO3000, CD2000, MARSHAL и прочими).

В качестве блока сопряжения с многоквартирными домофонами нами рекомендованы модели MC-VIZIT и MC-XL в версии не ранее август 2012 года (они всегда в наличии).

# Завод



# Автоматизированное оборудование

Автоматизированное оборудование, такое как станки установки печатных элементов Panasonic/Sanyo, станки подготовки печатных плат Panasonic, станки нанесения флюса, станки пайки волной, обеспечивает постоянное качество каждой детали нашей продукции.



Станок подготовки печатных плат Panasonic



Станок подготовки печатных плат Panasonic




Станок установки печатных элементов



Станок нанесения флюса

# Контроль качества



Прибор для тестирования на соответствие RoHS



Прибор для тестирования на освещенность



Прибор тестирования по температуре



Прибор для испытания деталей

**Каждая деталь нашей продукции подлежит тестированию качества на специальном тестирующем оборудовании.**

# Линейка мониторов видеодомофона с диагональю менее 7 дюймов

KENWEI

3,5"



E350C

3,5"



E351C

4"



KW-4HPTN  
KW-4HPTNC

4"



E430C

4"




E430C

4,3"



E430C

5,6"



E562C

# Монитор видеодомофона 4" KW-4MT

KENWEI



Черно-белый монитор - KW-4MT

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Вариант корпуса – только белый

Сменные мелодии вызова,

Встроенный блок питания AC220

W196\*H233\*D67mm

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax,  
Activision, Ascent и другими.

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-4MT	KW-4MT Kenwei Классический монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, на 2 вызывные панели или видеокамеры.	49,50	49,50	49,50	USD

# Монитор видеодомофона 4"

KW-4HPTN //KW-4HPTC

KENWEI



Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNC

Черно-белый монитор - KW-4HPTN

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Вариант корпуса – только белый

Сменные мелодии вызова,

Встроенный блок питания AC220

207x183x55мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax,  
Activision, Ascent и другими.

# Монитор видеодомофона 4"

## KW-4HPTN //KW-4HPTC

**KENWEI**



Артикул	Наименование для печати	1	2	3
		Цена	Цена	Цена
KW-4HPTN	KW-4HPTN 4" Классический монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель, возможность подключения дополнительного блока памяти на 64 кадра KW-710. Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	60,30	64,60	69,00
KW-4HPTNC	KW-4HPTNC Классический монитор ЦВЕТНОГО видеодомофона, 4", 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель. Совместимость с вызывными панелями Kenwei, JSB, Commax, Activision, Ascent, Косот и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	69,30	74,20	79,20
KW-4HPTNC VIZIT	KW-4HPTNC VIZIT Монитор видеодомофона, цветной экран 4", подключение к подъездной вызывной панели координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ) и трем вызывным панелям. Питание 220 вольт (встроенный блок питания).	104,00	114,40	124,80
KW-4HPTNC XL	KW-4HPTNC XL Монитор видеодомофона, цветной экран 4", подключение к подъездной вызывной панели координатного типа (CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, АО3000, CD2000, MARSHAL) и трем вызывным панелям. Питание 220 вольт (встроенный блок питания).	104,00	114,40	124,80
KW-4HPTN VIZIT	KW 4HPTN VIZIT Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, подключение к координатным домофонам Viziit, Элтис и Цифрал, до 3-х вызывных панелей.	92	103,04	114,08
KW-4HPTN XL	KW-4HPTN XL. Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, подключение к цифровым домофонам, до 3-х вызывных панелей.	92	103,04	114,08

# Монитор видеодомофона 3,5" E350C

KENWEI



Цветной экран (PAL/NTSC)

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»),

Вариант корпуса белый или черный,

Трубка удерживается магнитом (очень удобно)

Сменные полифонические мелодии вызова,

Сенсорные кнопки,

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

ВСТРОЕННЫЙ блок питания AC220

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

# Монитор видеодомофона 3,5" E351C

KENWEI



Цветной экран (PAL/NTSC)

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»),

Вариант корпуса белый или черный,

Сменные полифонические мелодии вызова,

Сенсорные кнопки,

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Внешний блок питания AC220

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

# Монитор видеодомофона 3,5" E350C // E351C

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1	2	3
		Цена	Цена	Цена
KW-E350C белый	KW-E350C белый Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, трубка на магните, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, ВСТРОЕННЫЙ источник питания AC220, возможность подключения доп. аудиотрубки Kenwei. габариты 146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.	144,00	154,20	164,50
KW-E350C черный	KW-E350C черный Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, трубка на магните, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, ВСТРОЕННЫЙ источник питания AC220, возможность подключения аудиотрубок KW-(одна), габариты 146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.	144,00	154,20	164,50
KW-E351C белый	KW-E351C белый Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, hands-free, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, внешний источник питания AC220/DC13,5 В, возможность подключения аудиотрубок KW-(одна), габариты 99(Д)х173(В)х22(Т)мм, масса 0,3кг.	129,00	138,20	147,40
KW-E351C черный	KW-E351C черный Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, hands-free, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, внешний источник питания AC220/DC13,5В, возможность подключения аудиотрубок KW-(одна), габариты 99(Д)х173(В)х22(Т)мм, масса 0,3кг.	129,00	138,20	147,40

# Монитор видеодомофона 4 "

## KW-E400C / KW-E401C

KENWEI



KW-E400C – монитор с трубкой. Трубка удерживается магнитом (очень удобно).

KW-E401C – монитор hand-free (без трубки)

4 дюймовый цветной экран домофона (PAL)

Варианты корпуса черный или белый

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»),

Вариант корпуса белый или черный,

Сменные полифонические мелодии вызова,

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

173x155.5x38 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

KENWEI



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

# Монитор видеодомофона 4 "

## KW-E400C / KW-E401C

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-E400C белый	KW-E400C белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", с трубкой, 2 входа под выз.панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei, до 4 мониторов в параллель без функции адресного интеркома. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173x155.5x38	96,00	102,80	109,70	USD
KW-E400C черный	KW E400C черный. Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", с трубкой, 2 входа под выз.панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei, до 4 мониторов в параллель без функции адресного интеркома. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173x155.5x38	96,00	102,80	109,70	USD
KW-E401C белый	KW E401C белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", hand-free, 2 входа под выз.панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei, до 4 мониторов в параллель без функции адресного интеркома. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габариты 131x126x27	92,00	98,50	105,10	USD
KW-E401C черный	KW-E401C черный Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", hand-free, 2 входа под выз.панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei, до 4 мониторов в параллель без функции адресного интеркома. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габариты 131x126x27	92,00	98,50	105,10	USD

# Монитор видеодомофона 4,3 "

## KW-E430C

KENWEI



4,3 дюймовый цветной экран домофона (PAL)

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

12 сменных полифонических мелодий вызова,

# Монитор видеодомофона 4,3 " KW-E430C

KENWEI



Корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали.

Максимальная совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



# Монитор видеодомофона 4,3 " KW-E430C

KENWEI



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

126x192x27 мм



Welcome your visiting at any time!!!

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

# Монитор видеодомофона 4,3 "

## KW-E430C


KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1	2	3
		Цена	Цена	Цена
KW-E430C белый	KW-E430C белый Kenwei Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, hand-free, возможность подключения дополнительной аудиотрубки (аудиосвязь с монитором и вызывной панелью), питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 полифонических мелодий вызова, 2 входа под вызывные панели/видеокамеры, корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. Габариты W126*H192*D27mm	97,50	104,40	111,40
KW-E430C-W64 белый (ультракомпакт, дизайн)	KW-E430C белый Kenwei Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, hand-free, встроенная память на 64 кадра. Возможность подключения дополнительной аудиотрубки (аудиосвязь с монитором и вызывной панелью), питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 полифонических мелодий вызова, 2 входа под вызывные панели/видеокамеры, корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. Габариты W126*H192*D27mm	127,50	136,60	145,70
KW-E430C белый Coordinate	KW-E430C белый Coordinate Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4,3",PAL/NTSC, hand-free, адаптированный для работы с координатными многоквартирными системами типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ, возможность подключения аудиотрубки, питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 полифонических мелодий вызова, 3 входа под вызывные панели/видеокамеры + еще 1 вход для видеокамеры, корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. Габариты W126*H192*D27mm	172,00	189,20	206,40
KW-E430C белый Digital	KW-E430C белый Digital Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, hand-free, адаптированный для работы с координатными многоквартирными системами типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ, возможность подключения аудиотрубки, питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 полифонических мелодий вызова, 3 входа под вызывные панели/видеокамеры + еще 1 вход для видеокамеры, корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. Габариты W126*H192*D27mm	172,00	189,20	206,40

# Монитор видеодомофона 5,6 "

## KW-E562C

KENWEI



5,6 дюймовый цветной экран домофона (PAL/NTSC)

Белый или черный вариант корпуса

Корпус выполнен из сочетания пластика и стекла,

До 2-х вызывных панелей / видеокамер,

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»),

12 сменных полифонических мелодий вызова,

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

244x124x28 мм



Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

# Монитор видеодомофона 5,6 "

## KW-E562C

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-E562C белый	KW-E562C белый Kenwei 5,6" монитор цветного видеодомофона (увелич.диагональ) ,PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова, 2 видеопанели /камеры, возможность подключения дверного звонка, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора домофона (выход 13,5V,1,5A).	148,10	158,60	169,20	USD
KW-E562C черный	KW-E562C черный Kenwei 5,6" монитор цветного видеодомофона (увелич.диагональ) ,PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова, 2 видеопанели /камеры, возможность подключения дверного звонка, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора домофона (выход 13,5V,1,5A).	148,10	158,60	169,20	USD



Welcome your visiting at any time!!!

# Мониторы домофона с диагональю от 7 дюймов

KENWEI



S700C



S701C




S702T



S704C



KW-129C



SA20C

# Мониторы домофона с диагональю от 7 дюймов


KENWEI



**KW-123C**



**KW-123T**



**KW-128C**



**E705C**



**E706C**



**E703C**

# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-E705C / KW-E706C

KENWEI



KW-E705C – монитор с трубкой. Трубка удерживается магнитом (очень удобно).

KW-E706C – монитор hand-free (без трубки)

7 дюймовый цветной экран домофона (PAL)

Варианты корпуса черный или белый

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»),

Сменные полифонические мелодии вызова,

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

173x155.5x38 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

# Монитор видеодомофона 7 " KW-E705C / KW-E706C

KENWEI



# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-E705C / KW-E706C

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1 Цена	2 Цена	3 Цена	Валюта
KW-E705C белый	KW-E705C белый монитор PAL/NTSC видеодомофона с трубкой, TFT LCD 7", Подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, до 4 мониторов в параллель, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V. Оригинальное крепление трубки на магните. Габариты 234x155x38мм	131,4	140,7	150,1	USD
KW-E705C черный	KW-E705C черный монитор PAL/NTSC видеодомофона с трубкой, TFT LCD 7", Подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, до 4 мониторов в параллель, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V. Оригинальное крепление трубки на магните. Габариты 234x155x38мм	131,4	140,7	150,1	USD
KW-E705C-W200 белый	KW-E705C-W200 белый монитор PAL/NTSC видеодомофона с трубкой, TFT LCD 7", автоматическая запись цветных фотографий или видео на SD карту до 16ГБ. Подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, до 4 мониторов в параллель, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V. Оригинальное крепление трубки на магните. Габариты 234x155x38мм	219	234,6	250,2	USD
KW-E706C белый	KW-E706C белый Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели, возможность подключения доп. аудиотрубки, выбор языка, функция вызова от второй двери, 12 полиф. мелодий вызова, до 4 шт. в параллель, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими, габариты 186(Д)x138(В)x27(Т)мм, масса 0,3кг. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V, 1,5A). Питание монитора 220В	127,7	136,8	146	USD
KW-E706C черный	KW-E706C черный монитор PAL/NTSC видеодомофона hands-free, TFT LCD 7", Подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, до 4 мониторов в параллель, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V. Габариты 234x155x38мм	127,7	136,8	146	USD
KW-E706C-W200 белый	KW-E706C-W200 белый монитор PAL/NTSC видеодомофона hand-free, TFT LCD 7", запись цветных фотографий или видео на SD карту до 16ГБ. Подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, до 4 мониторов в параллель, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V. Габариты 234x155x38мм	217,1	232,6	248,2	USD
KW-E706C-W200 черный	KW-E706C-W200 черный монитор PAL/NTSC видеодомофона hand-free, TFT LCD 7", запись цветных фотографий или видео на SD карту до 16ГБ. Подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, до 4 мониторов в параллель, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V. Габариты 234x155x38мм	217,1	232,6	248,2	USD

# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-S700C / KW-S701C

KENWEI



S700C



S701C

KW-S700C – монитор с трубкой.

KW-E701C – монитор hand-free (без трубки)

7 дюймовый цветной экран домофона (PAL)

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»),

Варианты корпуса серебро или бронза,

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла,

Управление сенсорными кнопками

Сменные полифонические мелодии вызова,

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

173x155.5x38 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-S700C	KW-S700C Kenwei Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, дизайнерский корпус металл/стекло, Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	223,10	239,00	255,00	USD
KW-S700C-W64	KW-S700C-W64 Kenwei Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, дизайнерский корпус металл/стекло, встроенная ч/б память на 64 кадра. Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	279,30	299,20	319,20	USD
KW-S700C-W80	KW-S700C-W80 Kenwei Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, дизайнерский корпус металл/стекло, встроенная цветная память на 80 кадров. Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	279,30	299,20	319,20	USD
KW-S700C-W200	KW-S700C-W200 Монитор видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", сохраняет цветное фото/видео на SD-карту до 2GB, PAL/NTSC, с трубкой, дизайнерский корпус металл/стекло, Подключение до 2 вызывных панели + 2 камеры, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	316,80	339,40	362,10	USD
KW-S701C	KW-S701C Kenwei Монитор hands-free видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм.	213,70	228,90	244,20	USD
KW-S701C-W64	KW-S701C-W64 Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", встроенная память на 64 кадра, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло, подключение до 2 вызывных панелей + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	270,00	289,20	308,50	USD
KW-S701C-W80	KW-S701C-W80 Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", встроенная память на 80 цветных кадров, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло, подключение до 2 вызывных панелей + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	270,00	289,20	308,50	USD
KW-S701C-W200	KW-S701C-W200 Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", сохраняет цветное фото/видео на SD-карту до 2GB, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло, Подключение до 2 вызывных панелей + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	307,50	329,40	351,40	USD

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
<b>Адаптированные под многоквартирные системы</b>					
KW-S700C Digital	KW-S700C Digital Kenwei цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC монитор видеодомофона с трубкой, адаптирован для работы с цифровым подъездным домофоном типа GERCH CD4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMAN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL и их аналогами, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно цифровой домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	262,00	284,80	327,50	USD
KW-S700C Coordinat	KW-S700C Coordinat Kenwei цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC монитор видеодомофона с трубкой, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	262,00	284,80	327,50	USD
KW-S700C Vizit	KW-S700C Vizit Kenwei цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC монитор видеодомофона с трубкой, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, сенсорное управление, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	262,00	284,80	327,50	USD
KW-S700C-W64 Digital	KW-S700C-W64 Digital Kenwei Монитор видеодомофона с трубкой, адаптирован для работы с цифровым подъездным домофоном типа GERCH CD4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMAN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL и их аналогами, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, встроенная память на 64 кадра, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм.	320,00	347,90	400,00	USD
KW-S700C-W64 Coordinat	KW-S700C-W64 Coordinat Kenwei Монитор видеодомофона с трубкой, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, встроенная память на 64 кадра, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм.	320,00	347,90	400,00	USD
KW-S700C-W200 Digital	KW-S700C-W200 Digital Kenwei цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC монитор видеодомофона с трубкой, адаптирован для работы с цифровым подъездным домофоном типа GERCH CD4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMAN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL и их аналогами, PAL/NTSC, сохраняет цветное фото/видео на SD-карту до 2GB, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	350,00	380,50	437,50	USD
KW-S700C-W200 Coordinat	KW-S700C-W200 Coordinat Kenwei цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC монитор видеодомофона с трубкой, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, сохраняет цветное фото/видео на SD-карту до 2GB, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	350,00	380,50	437,50	USD

Адаптированные под многоквартирные системы					
KW-S701C Coordinat	KW-S701C Coordinat Kenwei Монитор hands-free видеодомофона, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, , дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм.	262,00	284,80	327,50	USD
KW-S701C Digital	KW-S701C Digital Kenwei Монитор hands-free видеодомофона, адаптирован для работы с цифровым подъездным домофоном типа GERCH CD4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMAN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL и их аналогами, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, , дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм.	262,00	284,80	327,50	USD
KW-S701C Coordinat	KW-S701C Coordinat Kenwei Монитор hands-free видеодомофона, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, , дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм.	262,00	284,80	327,50	USD
KW-S701C Vizit	KW-S701C Vizit Kenwei Монитор hands-free цветного видеодомофона LCD TFT 7", PAL/NTSC адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, сенсорное управление, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	262,00	284,80	327,50	USD
KW-S701C- W64 Coordinat	KW-S701C-W200 Coordinat Kenwei Монитор hands-free цветного видеодомофона LCD TFT 7", PAL/NTSC, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, сохраняет фото на внутреннюю память 64 кадра, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	320,00	347,90	400,00	USD
KW-S701C- W64 Digital	KW-S701C-W64 Digital Kenwei Монитор hands-free цветного видеодомофона LCD TFT 7", PAL/NTSC, адаптирован для работы с цифровым подъездным домофоном типа GERCH CD4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMAN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL и их аналогами, сохраняет фото на внутреннюю память 64 кадра, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно цифровой домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	320,00	347,90	400,00	USD
KW-S701C- W200 Coordinat	KW-S701C-W200 Coordinat Kenwei Монитор hands-free цветного видеодомофона LCD TFT 7", адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами, PAL/NTSC, сохраняет цветное фото/видео на SD-карту до 2GB, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно координатный домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	350,00	380,50	437,50	USD
KW-S701C- W200 Digital	KW-S701C-W200 Digital Kenwei Монитор hands-free цветного видеодомофона LCD TFT 7", PAL/NTSC, адаптирован для работы с цифровым подъездным домофоном типа GERCH CD4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMAN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL и их аналогами, сохраняет цветное фото/видео на SD-карту до 2GB, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 3 вызывных панелей и дополнительно цифровой домофон с видеокамерой, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Карта SD в комплекте. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	350,00	380,50	437,50	USD

# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-E703C

KENWEI



KW-E703C – монитор hand-free (без трубки)

7 дюймовый цветной экран домофона (PAL)

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»),


Сменные полифонические мелодии вызова (12),

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.


Встроенный блок питания AC220

143x220x33 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



KENWEI



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-E703C

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-E703C белый	KW-E703C белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв., hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, 2 вызывные панели/видеокамеры, возможность подключения доп. аудиотрубки Kenwei, 12 полиф. мелодий вызова, до 4 шт. в параллель, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A), а также подключения дверного звонка. Встроенный БП 220V	153,30	164,20	175,20	USD
KW-E703C черный	KW-E703C черный Kenwei Монитор видеодомофона, цв., hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, 2 вызывные панели/видеокамеры, возможность подключения доп. аудиотрубки Kenwei, 12 полиф. мелодий вызова, до 4 шт. в параллель, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A), а также подключения дверного звонка. Встроенный блок питания 220V	153,30	164,20	175,20	USD
KW-E703C-W64 белый	KW-E703C-W64 белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв., hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, 2 вызывные панели/видеокамеры, встроенная память 64 кадра, возможность подключения доп. аудиотрубки KW-111, 12 полиф. мелодий вызова, до 4 шт. в параллель, встроенный БП 220V, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A), а также подключения дверного звонка.	200,70	215,00	229,40	USD
KW-E703C-W64 черный	KW-E703C-W64 черный Kenwei Монитор видеодомофона, цв., hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, 2 вызывные панели/видеокамеры, встроенная память 64 кадра, возможность подключения доп. аудиотрубки KW-111, 12 полиф. мелодий вызова, до 4 шт. в параллель, встроенный БП 220V, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A), а также подключения дверного звонка.	200,70	215,00	229,40	USD

# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-E703FC

KENWEI



KW-E703FC – монитор hand-free (без трубки)

7 дюймовый цветной экран домофона (PAL)

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер + дополнительно до 2-х дополнительных видеокамер

Возможность подключения до 4 мониторов в параллель с возможностью полного интеркома (звонки с монитора на монитор и соединение с вызывными панелями основного монитора). 4-х проводное последовательное соединение.

Возможность подключения к дополнительным мониторам видеокамер и вызывных панелей для расширения системы


Возможность интеркома с разными моделями Kenwei, поддерживающим функцию интерком.

Сменные полифонические мелодии вызова (12),

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

143x220x33 мм



# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-E703FC

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-E703FC белый	KW-E703FC белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7" (увелич.диагональ), 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных вызывных панелей/видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудование основного монитора + собственным)), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).	164,20	175,90	187,70	USD
KW-E703FC-W200 белый	KW-E703FC-W200 белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7" (увелич.диагональ), 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова. Слот SD для цветных фото и видео, SD флешка в комплекте, Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных вызывных панелей/видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудование основного монитора + собственным)), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). SD карты только до 16 Гб.	248,20	265,90	283,60	USD
KW-E703FC-W200 черный	KW-E703FC-W200 черный Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7" (увелич.диагональ), 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова. Слот SD для цветных фото и видео, SD флешка в комплекте, Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных вызывных панелей/видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудование основного монитора + собственным)), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). SD карты только до 16 Гб.	248,20	265,90	283,60	USD
KW-E703FC-W80 белый	KW-E703FC-W80 белый Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, Встроенная память 80 цветных кадров. 12 полиф. мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных вызывных панелей/видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудованием основного монитора + собственным)), питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).	209,80	224,80	239,80	USD
KW-E703FC-W80 черный	KW-E703FC-W80 черный Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, Встроенная память 80 цветных кадров. 12 полиф. мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных вызывных панелей/видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудованием основного монитора + собственным)), питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).	209,80	224,80	239,80	USD
KW-E703C белый Coordinate	KW-E703C белый Coordinate Kenwei Монитор видеодомофона, цв., hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, адаптированный для работы с координатными многоквартирными системами типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM, до 4 мониторов в параллель (обычный интерком), подключение до 3 вызывных панелей/видеокамер + 1 вход для видеокамеры, 12 полиф. мелодий вызова, до 4 мониторов в параллель (обычный интерком), совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A), а также подключения дверного звонка. Встроенный БП 220V	277,00	304,70	332,40	USD

# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-128C

KENWEI

KW-128C – монитор hand-free (без трубки)

7 дюймовый цветной экран домофона (PAL/NTSC)

Настольный/настенный вариант установки,

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер

Возможность подключения до 4 мониторов в параллель с возможностью полного интеркома (звонки с монитора на монитор и соединение с вызывными панелями основного монитора). 4-х проводное последовательное соединение.

Возможность подключения к дополнительным мониторам видеокамер и вызывных панелей для расширения системы

Возможность интеркома с разными моделями Kenwei, поддерживающим функцию интерком.

Сменные полифонические мелодии вызова (8),

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

225x139x26 мм



Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

KENWEI

# Монитор видеодомофона 7 "


## KW-128C

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-128C белый	KW-128C белый Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, на 2 вызывные панели/видеокамеры, до 4-х мониторов в параллель с функцией полный интерком (внутренняя двусторонняя аудиосвязь), 8 полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенный блок питания 220V	166,80	178,70	190,70	USD
KW-128C-W200 белый	KW-128C-W200 белый Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, на 2 вызывные панели/видеокамеры, с функцией сохранения цветного фото и видео на карту SD, карта SD в комплекте, до 4-х мониторов в параллель с функцией полный интерком (внутренняя двусторонняя аудиосвязь), 8 полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенный блок питания 220V.	251,20	269,10	287,10	USD
KW-128C-W64 белый	KW-128C-W64 белый Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, на 2 вызывные панели/видеокамеры, с функцией сохранения фотографий посетителей (64 кадра), до 4-х мониторов в параллель с функцией полный интерком (внутренняя двусторонняя аудиосвязь), 8 полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенный блок питания 220V.	213,70	228,90	244,20	USD
KW-128C-W80 белый	KW-128C-W80 белый Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, на 2 вызывные панели/видеокамеры, с функцией сохранения цветных фотографий посетителей (80 кадров), до 4-х мониторов в параллель с функцией полный интерком (внутренняя двусторонняя аудиосвязь), 8 полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенный блок питания 220V.	213,70	228,90	244,20	USD
KW-128C белый Coordinate	KW-128C белый Coordinate Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, адаптированный для работы с координатными многоквартирными системами типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ, до 4 мониторов в параллель (обычный интерком), подключение до 3 вызывных панелей/видеокамер + 1 вход для видеокамеры, 8 полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенный блок питания 220V	295,00	324,50	354,00	USD

# Монитор видеодомофона 7 " KW-128C

KENWEI



Слот для SD карт  
(только для модели KW-128C-W200)

Настольный или настенный  
варианты крепления



# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-S704C

KENWEI



KW-S704C – монитор hand-free (без трубки)

7 дюймовый цветной экран домофона (PAL/NTSC)

Варианты корпуса черный или белый

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла,

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер + дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер

Сенсорные кнопки управления

Возможность подключения до 4 мониторов в параллель с возможностью полного интеркома (звонки с монитора на монитор и соединение с вызывными панелями основного монитора). 4-х проводное последовательное соединение.



Возможность подключения к дополнительным мониторам видеокамер и вызывных панелей для расширения системы

Возможность интеркома с разными моделями Kenwei, поддерживающим функцию интерком.

Сменные полифонические мелодии вызова (12),

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Габариты 244x124x28 мм

Для W200 – есть возможность записи собственных мелодий для вызывных панелей, для монитора домофона, а также возможность записи аудиосообщений для «домашних»



Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

# Монитор видеодомофона 7 "

## KW-S704C

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-S704C белый	KW-S704C белый Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели + 4 камеры, до 4-х шт. в параллель, полный интерком с возможностью звонков между мониторами, 12 мелодий, режим "не беспокоить", упр. внешними устройствами, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12в, 1,5А. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Корпус металл и стекло, сенсорное управление. Габариты 244x124x28.	241,80	259,10	276,40	USD
KW-S704C черный	KW-S704C черный Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели + 4 камеры, до 4-х шт. в параллель, полный интерком с возможностью звонков между мониторами, 12 мелодий, режим "не беспокоить", упр. внешними устройствами, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12в, 1,5А. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Корпус металл и стекло, сенсорное управление. Габариты 244x124x28.	241,80	259,10	276,40	USD
KW-S704C-W200 белый	KW-S704C-W200 белый Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, запись видео или кадров на SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись), 2 вызывные панели + 4 камеры, до 4-х шт. в параллель, полный интерком с возможностью звонков между мониторами, 12 мелодий + возможность записи собственных мелодий для монитора, для вызывной панели на улицу, возможность записывать аудиосообщения, режим "не беспокоить", упр. внешними устройствами, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12в, 1,5А. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Корпус металл и стекло, сенсорное управление. Габариты 244x124x28. Карта памяти SD в комплекте.	397,50	425,80	454,20	USD
KW-S704C-W200 черный	KW-S704C-W200 черный Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, запись видео или кадров на SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись), 2 вызывные панели + 4 камеры, до 4-х шт. в параллель, полный интерком с возможностью звонков между мониторами, 12 мелодий + возможность записи собственных мелодий для монитора, для вызывной панели на улицу, возможность записывать аудиосообщения, режим "не беспокоить", упр. внешними устройствами, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12в, 1,5А. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Корпус металл и стекло, сенсорное управление. Габариты 244x124x28. Карта памяти SD в комплекте.	397,50	425,80	454,20	USD
KW-S704C-W80 белый	KW-S704C-W80 белый Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, запись цветных фото кадров на внутреннюю память 80 кадров (циклическая перезапись), 2 вызывные панели + 4 камеры, до 4-х шт. в параллель, полный интерком с возможностью звонков между мониторами, 12 мелодий, режим "не беспокоить", упр. внешними устройствами, выход видео, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12в, 1,5А. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Корпус металл и стекло, сенсорное управление. Габариты 244x124x28.	298,10	319,40	340,70	USD

## **Монитор видеодомофона 10,2" KW-SA20C**

**KENWEI**

10,2 дюймовый цветной экран домофона (PAL/NTSC) с сенсорными кнопками управления

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер + дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер




## Монитор видеодомофона 10,2" KW-SA20C

KENWEI

В мониторе KW-SA20C реализована возможность подключения к стационарной телефонной линии (с аналоговым или тональным набором номера) для удаленного разговора с посетителем и дистанционного управления замком.

Корректный набор любого номера и поддержка разговора с посетителем.



# Монитор видеодомофона 10,2" KW-SA20C

KENWEI



Возможность подключения до 4 мониторов в параллель с возможностью полного (адресного) интеркома .

Возможность подключения к дополнительным мониторам дополнительных видеокамер и вызывных панелей для расширения системы

Возможность комбинирования подключаемых мониторов Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.

Легкость подключения мониторов в параллель - четырех проводное последовательное соединение.

Сменные полифонические мелодии вызова (12 мелодий)

Для модели KW-SA20C-W200 – есть возможность записи собственных новых мелодий для вызывных панелей, для монитора домофона, а также возможность записи аудиосообщений для «домашних»

## Монитор видеодомофона 10,2"

KENWEI



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Компактный и очень тонкий корпус - габариты 265x183x26 мм

## **Монитор видеодомофона 10 ,2" KW-SA20C**

**KENWEI**

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран для удаленного просмотра.

Подключение внешних динамиков для дублирования сигнала вызова на внешние колонки.

Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).

Управление осуществляется отдельной сенсорной кнопкой на мониторе.



# Extension ring

Extension ring is a extra speaker to increase the ring volume when the outdoor unit calls in



## 2<sup>nd</sup> door calling

2<sup>nd</sup> door calling to remind the host to open the door

2<sup>nd</sup> door

Main entrance

**Экран цветного  
домофона 9 дюймов**

**KW-S129C**

**KENWEI**

(2 панели + 1 видеочамера)

**ХИТ ПРОДАЖ**

Дизайнерский монитор с большим экраном и большими возможностями



**Цветной экран 9 дюймов**

**Сенсорное управление**

**12 полифонических мелодий вызова**

**Габариты 266 x 197\*31 1,8 кг**

Максимальная стандартная схема подключения **S129C**:

- 2 вызывные панели + 1 видеочамера (формат PAL)
- подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора,
- электропитание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A),
- вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран.
- до 3-х дополнительных мониторов KENWEI (с поддержкой внутренних звонков между мониторами), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных вызывных панелей + видеочамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудованием основного монитора + собственным),
- Питание монитора 220 V (встроенный блок питания)

## Экран цветного домофона 9 дюймов

# KW-S129C

KENWEI

(2 панели + 1 видеочамера)

**ХИТ ПРОДАЖ**



### Спецификация KW-129C:

- **Модель с обозначением W200** поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD. Карта SD входит в комплектацию.
- **Модель с обозначением W64 или W80** поддерживает запись фотографий на внутреннюю память монитора. Карта SD не требуется.
- **Модель с обозначением Coordinat** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ) и трем вызывным панелям, поддержка работы с консьержным пультом.
- **Модель с обозначением Digital** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели цифрового типа (CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, АО3000, CD2000, MARSHAL) и трем обычным вызывным панелям, поддержка работы с консьержным пультом.

	оптовая	розница	
KW-129C	246,00	307,50	USD
KW-129C-W64	286,00	357,50	USD
KW-129C-W80	292,00	362,00	USD
KW-129C-W200	325,00	425,00	USD
KW-129C Coordinat	333,00	416,00	USD
KW-129C Digital	333,00	416,00	USD

# KW-S129C

(2 панели + 1 видеокамера)

**KENWEI**




KENWEI

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

Communication: With or Without handset for your choice  
Color of housing: Brushed silver (877C) and Pink bronze (411C) optional







KENWEI

intercom

Room number setup

play

Ok / time edit

No bother (mute)

unlock

Talk

Monitor CCTV camera

Music select

record

Away setup

Monitor Door 1 / 2

Stop / power switch



Welcome your visiting at any time!!!



Welcome your visiting at any time!!!




Welcome your visiting at any time!!!



Welcome your visiting at any time!!!

KW-4LA/C, KW-120/C: connectable with 1pc outdoor panel & 1pc audio interphone



# Регистрация торговой марки



KENWEI зарегистрировал свою торговую марку в России.

# Сертификаты



Продукция нашей компании соответствует стандартам of CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, и.т.д.



KENWEI

*Благодарим за  
внимание*

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)



Welcome your visiting at any time!!!

# 5 color frame optional



PANTONE 2975C



PANTONE 1505C



PANTONE 431C



PANTONE 201C



BLACK



KW-123C

KENWEI



Image memory

talk

OSD menu

unlock

No bother / volume adjust

Power switch

Monitor Door 1 / 2

# Extension function switch

